

EURO-DESIGN 60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок.....	2
профили импостов-поперечин-горбыльков	5
Профили створок	8
Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста	10
Детали для механических соединений импостов	14
Шаблоны.....	17
Армирования	18
Список артикулов.....	21
Условные обозначения	23
Таблица стандартных цветов.....	a

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 64 ED60

554002 


564002 

 36


554003   @

 648

Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	239583	261709 @
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	261831	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 68 ED60

554042 

564042 


554043  @

 36


Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28	
	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28	
	244536
	2
lx	5
ly	2
	6



35 x 28		
	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28		
	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 76-1 ED60


554082 

564082 


554083  @

 36


Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28	
	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28		
	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6



35 x 28		
	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 34	
	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6




35 x 28	
	244536
	2
lx	5
ly	2
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Импост 78 ED60

554022 

564022 


554023  @

 36

Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	261831	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	239583	261709 @
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили импостов-поперечин-горбыльков




Импост 86 ED60

- 554192
- 564192
- 554193 @
- 36


Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28	
	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28	
	244536
	2
lx	5
ly	2
	6



35 x 28		
	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28		
	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Горбылек 68 TD

541030 

541400  @

 36


541036   @

 702

Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“



	864952
	865530
	835171




35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 60 ED60

554012 


564012 

 36


554013   @

 540

Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35,5 x 28

	244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили створок




Створка 60 круглая ED60

- 554026 □
- 574026
- 554036 □ ↻ @
- 36

Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35,5 x 28

	244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста



Планка упорная TD


541470

541480 @

72



	864952
	865530
	835171




Торцевой колпачок планки упорной TD внутренний

RAU-ASA

261782

261792

25




Торцевой колпачок планки упорной TD внешний

RAU-ASA

268492

268502

25



Нащельник вспомогательной створки


597090

180

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Штульп TD


541140 

541360  @

 36




	864940
	865650
	835181



29 x 10

	241620
	2
lx	1
ly	0,1
	6



Торцевой колпачок штапика TD

RAU-ASA

222727    


222737    

 50

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Ложный импост TD

554230


36

564230


24



	864940
	865650
	835181




	864952
	865530
	835171



25 x 25

	255894	261787
	2	3
lx	1,5	1,5
ly	1,5	1,5
	6	6



Торцевой колпачек ложного импоста TD

RAU-ASA

229107


229117

100

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста



Горбылек 68 TD


541030 

541400  @


 36

541036   @

 702




	864952
	865530
	835171



35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Торцевой колпачек горбылька 68 TD

RAU-ASA

222747    

222757    

 20



Дистанционная вставка для горбылька 68 TD

RAU-ASA


241043 

 20

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений импостов




Механический соединитель для горбылька 68

RAU-PA

247618   

 100




Механический соединитель для импоста 78

RAU-PA

248646   

 100




Механический соединитель для импоста 86

RAU-PA

247608   

 100



Механический соединитель с манжетой для импоста 86

RAU-PA


260698   

 100

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений импостов



ZDG-Механический соединитель для импоста 86

261758 ■

 50




Уголок для горбылька 68 TD

литой металлический

269043 ■ 

269053 ■ 

 100



Уголок ремонтный универсальный для горбылька 68

литой металлический


261077 ■

 100

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений импостов



Механический соединитель
универсальный для импоста 78

247167 


 2



Механический соединитель
универсальный для импоста 86

260448 

 2



Фиксирующий профиль

261699  


 36



Фиксатор универсальный
RAU-ASA

268381 


 500



Шуруп 6,3 x 70
стальной оцинкованный

260633 

 250



Винт М6 x 100
стальной оцинкованный


248448 

 250

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий в раме
при установке горбылька 68

261907 


 1



Шаблон для сверления отверстий в раме
при установке импоста78

243536 

 1



Шаблон для сверления отверстий
в импосте/горбыльке







268512 

 1

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Армирования

	№ Арт.		lx	ly
	241620	1,5	1,5	0,42
	255894	2	1,5	1,5
	261787	3	1,8	1,8
	261801	2	1,8	0,22
	245536	1,5	2,0	0,42
	261831	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	245526	2,5	4,2	0,89

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Армирования

	№ Арт.		lx	ly
	239583	1,5	2,3	0,98
	261709@	2	2,9	1,2
	244546	2	2,2	1,3
	244506	1,5	2,5	1,1
	244516	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,4	1,7
	244536	2	5,0	2,0

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирования

	№ Арт.		lx	ly
	237091	1,5	2,8	2,1
	249934	2	3,5	2,7
	227167	2	2,7	3,9

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ Арт.	Наименование	Упаковка/ связка в м.	Паллета в м в упак. в рукаве		Коробка/ кулек в шт.	Стр.
222727	Торцевой колпачок штупля TD прав.				50	11
222737	Торцевой колпачок штупля TD лев.				50	11
222747	Торцевой колпачек горбылька 68 прав.				20	13
222757	Торцевой колпачек горбылька 68 лев.				20	13
227167	Армирование 35 x 34	6				20
229107	Торцевой колпачек ложного импоста TD прав.				100/700	12
229117	Торцевой колпачек ложного импоста TD лев.				100/700	12
237091	Армирование 35 x 28	6/300				20
239583	Армирование 35 x 20 (труба)	6/504				19
241043	Дистанционная вставка для горбылька 68 TD				20	13
241620	Армирование 29 x 10	6/240				18
243536	Шаблон для сверления отверстий в раме при				1	17
244506	Армирование 35 x 28	6/504				19
244516	Армирование 35 x 28	6/504				19
244526	Армирование 35 x 20	6/504				18
244536	Армирование 35 x 28	6/300				19
244546	Армирование 35 x 28	6/300				19
245526	Армирование 35 x 28	6/300				18
245536	Армирование 35 x 20	6/300				18
247167	Мех. соед. универсальный для импоста 78 ED60	2				16
247608	Механический соединитель для импоста 86	100				14
247618	Механический соединитель для горбылька 68 TD				100	14
248448	Винт M& x 100				200	16
248646	Механический соединитель для импоста 78 ED60				100	14
249934	Армирование 35 x 28	6/300				20
255894	Армирование 25 x 25 x 2	6				18
260448	Мех. соед. универсальный для импоста 86	2				16
260633	Шуруп 6,3 x 70				250	16
260698	Мех. соед. с манжетой для импоста 86				100	14
261077	Уголок ремонтный унив. для горбылька 68 TD				100	15
261699	Фиксирующий профиль	36				16
261709	Армирование 35 x 20 (Труба)	6				19
261758	ZDG-мех. соед. для импоста 86				50	15
261782	Торцевой колпачок планки упорной TD внут. прав.				25	10
261787	Армирование 25 x 25 x 3	6				18
261792	Торцевой колпачок планки упорной TD внут. лев.				25	10
261801	Армирование 35 x 10	6/300				18
261831	Армирование 35 x 20	6/300				18
261841	Армирование 35 x 20	6/300				18
261907	Шаблон для отв. в раме при установке горбылька 68				1	17

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ Арт.	Наименование	Упаковка/ связка в м.	Паллета в м		Коробка/ кулек в шт.	Стр.
			в упак.	в рукаве		
	Фиксатор универсальный для импоста 78 ED60				500	16
	Торцевой колпачок планки упорной TD внеш. прав.				25	10
	Торцевой колпачок планки упорной TD внеш. лев.				25	10
	Шаблон для сверления отв. в импосте/горбыльке				1	17
	Уголок для горбылька 68 TD прав.				100	15
	Уголок для горбылька 68 TD лев.				100	15
	Горбылек 68 TD	36	576	702		7, 13
	Горбылек 68 TD со свар. уплотн.			702		7, 13
	Штульп TD	36	1152			11
	Штульп TD (кашированный)	36	1080			11
	Горбылек 68 TD (кашированный)	36	576			7, 13
	Планка упорная TD	72	4896			10
	Планка упорная TD (кашированная)	72	4464			10
	Коробка 64 ED60	36	648	648		2
	Коробка 64 ED60 со свар. уплотн.		648	648		2
	Створка Z 60 ED60	36	432	540		8
	Створка Z60 ED60 со свар. уплотн.			540		8
	Импост 78 ED60	36	432	594		5
	Импост 78 ED60 со свар. уплотн.	36	432			5
	Створка 60 круглая ED60	36	432	528		9
	Створка 60 круглая ED60 со свар. уплотн.	36	432			9
	Коробка 68 ED60	36	540	594		3
	Коробка 68 ED60 со свар. уплотн.	36	540			3
	Коробка 76-1 ED60	36	540	540		4
	Коробка 76-1 ED60	36	540	540		4
	Импост 86 ED60	36	432	540		6
	Импост 86 ED60	36	432	540		6
	Ложный импост TD	36	648			12
	Коробка 64 ED60 (кашированная)	36	648			2
	Створка Z 60 ED60 (кашированная)	36	432			8
	Импост 78 ED60 (кашированный)	36	432			5
	Коробка 68 ED60 (кашированная)	36	540			3
	Коробка 76-1 ED60 (кашированная)	36	540			4
	Импост 86 ED60 (кашированный)	36	432			6
	Ложный импост TD (кашированный)	24	672			12
	Створка 60 круглая ED60 (кашированная)	36	324			9
	Нащельник вспомогательной створки TD	180/4320				10
	Уплотнение притвора (белое)	200				2ff
	Уплотнение штульпа (белое)	150				11, 12
864940	Уплотнение штульпа (черное)	200				11, 12

EURO-DESIGN 60

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

№ Арт.	Наименование	Упаковка/ связка в м.	Паллета в м		Коробка/ кулек в шт.	Стр.
			в упак.	в рукаве		
864952	Уплотнение притвора (черное)	400				2ff
865530	Уплотнение притвора (серый)	400				2ff
865650	Уплотнение штульпа (серое)	200				11, 12

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремов-обелый
	Цвет коричневый
	Цвет карамель
	Цвет желтый
	Цвет серебрянный
	Цвет любой
	Чистый алюминий
	Кашированное исполнение
	Норма упаковки (см. список артикулов)
	Толщина стенки в мм
	Со свариваемым уплотнением
	С уплотнением устанавливаемым вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
@	Нестандартный, срок поставки по запросу
I_x	Момент инерции по оси X в см ⁴
I_y	Момент инерции по оси Y в см ⁴



Die in dieser Drucksache angegebenen Maße sind ungefähre Angaben. Für Toleranzen gelten ausschließlich unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Wir empfehlen daher zu prüfen, ob die in dieser Druckschrift genannten Angaben für Ihre vorgesehene technische Lösung geeignet sind.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Unsere Gewährleistung bezieht sich daher in jedem Fall auf die

gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation nach Maßgabe unserer Ihnen bekannten allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sollte eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Für Schäden, die aus der Verwendung von anderen als in unseren Unterlagen aufgeführten Original-System-Zubehörteilen herrühren, ist jede Gewährleistung und Haftung von REHAU ausgeschlossen.